

Plateforme en ligne «Guides de pratique Suisse»

Le traitement des troubles anxieux Trouble panique, agoraphobie, trouble anxieux généralisé, trouble d'anxiété sociale, phobies spécifiques

Auteurs / Editeurs: Recommandations de traitement de la Société suisse pour l'anxiété et la dépression (SSAD), de la Swiss Society of Biological Psychiatry (SSBP), en collaboration avec la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP), la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) et la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP). de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents (SSPPEA) ainsi que la Swiss Conference of Academic Psychiatry (SCAP). Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Langues disponibles: Allemand, Français

Valable jusqu'en: 2028

Information de base

Brève description

Recommandations de traitement de la Société suisse pour l'anxiété et la dépression (SSAD), de la Swiss Society of Biological Psychiatry (SSBP), en collaboration avec la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie (SSPP), la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents (SSPPEA) ainsi que la Swiss Conference of Academic Psychiatry (SCAP). Les recommandations de traitement se basent sur la directive S3 pour le traitement des troubles anxieux de l'Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) ainsi que sur la déclaration de consensus de la Société autrichienne de neuropsychopharmacologie et de psychiatrie biologique (ÖGPB) pour le traitement des troubles anxieux. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Groupe cible

Médecins, Psychothérapeutes

Spécialité médicale

Médecine interne générale, Psychiatrie pédiatrique, Psychiatrie et psychothérapie

Catégorie du guide

Diagnostic, Traitement, Evaluation des effets thérapeutiques

Groupe cible de patients

Classe d'âge: Enfants, Adolescents (13-18 ans), Adultes

Sexe: Masculin, Féminin

Origine

Repris et adapté

Domaine d'application

National

Secteur

Ambulatoire

Langue originale

Allemand

Publié en

2024

Liens vers les documents

Publication de la version courte en allemand dans la SMF

<https://smf.swisshealthweb.ch/de/article/doi/smf.2024.1398963534/>

Publication de la version courte en français dans la SMF

<https://smf.swisshealthweb.ch/fr/article/doi/fms.2024.1398963534/>

Version longue en allemand

https://www.sgad.ch/files/ugd/a46a48_4651e59e097b43bd9caa0a796c42fd09.pdf

Version longue en français

https://www.ssad.ch/files/ugd/a46a48_9e25499725d84974849ff0cc6e7871dd.pdf

Contact

Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression
SGAD Geschäftsstelle Ringstrasse 70 8057 Zürich

Prof. Dr. med. Erich Seifritz

info@sgad.ch

www.sgad.ch

Procédure

Indication des niveaux de preuve (évidence scientifique).*

Des méthodes systématiques ont été appliquées dans la recherche de preuve.*

Les informations sur le financement sont publiques.*

Sur le plan rédactionnel, le guide est indépendant de l'organisation qui assure son financement.*

Les liens d'intérêts des membres de la commission en charge du guide sont documentés.*

La composition de la commission en charge du guide est pluridisciplinaire.

La composition de la commission en charge du guide est interprofessionnelle.

Les méthodes de formulation du guide sont connues.

Les patients ont-ils été associés au développement du guide?

Les données sur l'utilité, les effets secondaires et les risques sont disponibles.

* Ces critères ont été jugés importants par le groupe de travail de la plateforme en ligne des guides de pratique Suisse pour la phase de développement.