

Plateforme en ligne «Guides de pratique Suisse»

Traitement somatique du trouble dépressif unipolaire : 1re et 2e parties. Mise à jour : 2016.

Auteurs / Editeurs: Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression (SGAD), Schweizerische Gesellschaft für Biologische Psychiatrie (SGBP), in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP): Prof. Dr. med. Edith Holsboer-Trachsler, Dr. med. Josef Hättenschwiler, PD Dr. med. Johannes Beck, PD Dr. phil. Serge Brand, PD Dr. med. et Dr. phil. Ulrich Michael Hemmeter, Prof. Dr. med. Martin Ekkehard Keck, Dr. med. Stefan Rennhard, Prof. Dr. med. Martin Hatzinger, Prof. Dr. med. Marco Merlo, Prof. Dr. med. Guido Bondolfi, Prof. Dr. med. Martin Preisig, Dr. med. Anouk Gehret, Dr. med. Daniel Bielinski, Prof. Dr. med. Erich Seifritz

Langues disponibles: Allemand, Français

Valable jusqu'en: 2024

Information de base

Brève description

Recommandations thérapeutiques de la SSAD et de la SSBP en collaboration avec la SSPP. La première partie porte sur le traitement aigu des épisodes dépressifs unipolaires, et la seconde aborde le traitement d'entretien et la prévention des rechutes des troubles dépressifs unipolaires.

Groupe cible

Médecins, Psychothérapeutes

Spécialité médicale

Médecine interne générale, Psychiatrie et psychothérapie

Catégorie du guide

Diagnostic, Traitement, Evaluation des effets thérapeutiques

Groupe cible de patients

Classe d'âge: Adultes

Sexe: Masculin, Féminin

Origine

Les directives sont basées sur celles que la WFSBP (World Federation of Societies of Biological Psychiatry) a publiées en 2013, ainsi que sur le protocole de soins de niveau 3 « Directive nationale de soins de santé sur la dépression unipolaire » de la Société allemande de psychiatrie, psychothérapie et neurologie (DGPPN, 2015).

Domaine d'application

National

Secteur

Ambulatoire

Langue originale

Allemand

Publié en

2016

Liens vers les documents

Die Akutbehandlung depressiver Episoden

<http://doi.org/10.4414/smf.2016.02704>

Erhaltungstherapie und Rezidiv-prophylaxe unipolarer depressiver Störungen

<http://doi.org/10.4414/smf.2016.02705>

<http://doi.org/10.4414/fms.2016.02705>

<http://doi.org/10.4414/fms.2016.02705>

<http://doi.org/10.4414/fms.2016.02704>

Contact

Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression
Ringstrasse 70, 8057 Zürich

Sonia Fröhlich de Moura

info@sgad.ch

044 430 40 52

www.sgad.ch

Procédure

Indication des niveaux de preuve (évidence scientifique).*

Des méthodes systématiques ont été appliquées dans la recherche de preuve.*

Les informations sur le financement sont publiques.*

Sur le plan rédactionnel, le guide est indépendant de l'organisation qui assure son financement.*

Les liens d'intérêts des membres de la commission en charge du guide sont documentés.*

La composition de la commission en charge du guide est pluridisciplinaire.

La composition de la commission en charge du guide est interprofessionnelle.

Les méthodes de formulation du guide sont connues.

Les patients ont-ils été associés au développement du guide?

Les données sur l'utilité, les effets secondaires et les risques sont disponibles.

* Ces critères ont été jugés importants par le groupe de travail de la plateforme en ligne des guides de pratique Suisse pour la phase de développement.