

Plateforme en ligne «Guides de pratique Suisse»

Ligne directrice Délire. Recommandations pour la prévention, le diagnostic et le traitement du délire chez la personne âgée

Auteurs / Editeurs: Egemen Savaskan Wolfgang Hasemann (Herausgeber) unter Mitautorenschaft von Markus Baumgartner, Julius Popp, Dan Georgescu, Erich Rohrbach, Martina Hafner Ruth Schmid, Reto W. Kressig, Henk Verloo

Langues disponibles: Allemand

Valable jusqu'en: 2021

Information de base

Brève description

Un groupe de travail constitué de spécialistes de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée (SPPA), de la Société professionnelle suisse de gériatrie (SPSG), de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) et de l'Association pour les sciences infirmières (APSI) ont compilé dans ce manuel les preuves cliniques actuelles en matière de diagnostic et de thérapie du délire chez la personne âgée.

Groupe cible

Médecins, Infirmiers/infirmières, Physiothérapeutes, Ergothérapeutes, Pharmaciens/pharmaciennes, Diététiciens/diététiciennes, Scientifiques, Patients/patientes

Spécialité médicale

Allergologie/immunologie, Médecine interne générale, Anesthésiologie, Angiologie, Chirurgie, Dermatologie et vénéréologie, Endocrinologie/diabétologie, Gastroentérologie, Chirurgie vasculaire, Gynécologie et obstétrique, Hématologie, Chirurgie de la main, Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, Infectiologie, Cardiologie, Pharmacologie et toxicologie clinique, Oncologie médicale, Chirurgie orale et maxillo-faciale, Néphrologie, Neurochirurgie, Neurologie, Chirurgie orthopédique, Médecine pharmaceutique, Chirurgie plastique, Pneumologie, Médecin praticien, Prévention et santé publique, Psychiatrie et psychothérapie, Radio-oncologie/radiothérapie, Chirurgie thoracique, Urologie

Catégorie du guide

Diagnostic, Traitement, Prévention, Réadaptation, Evaluation des effets thérapeutiques, Evaluation, Gestion /management, Dépistage

Groupe cible de patients

Classe d'âge: Adultes

Sexe: Aucune indication

Origine

Développement propre

Domaine d'application

National, Européen

Secteur

Les deux/intersectoriel

Langue originale

Allemand

Publié en

2017

Liens vers les documents

Détecter, prévenir et traiter le délire; Ligne directrice Délire. Recommandations pour la prévention, le diagnostic et le traitement du délire chez la personne âgée

<https://www.hogrefe.ch/shop/leitlinie-delir-76617.html>

Contact

Universitätsspital Basel Basel

Wolfgang Hasemann

wolfgang.hasemann@usb.ch

061 32 86786

<https://www.unispital-basel.ch/>

Procédure

Indication des niveaux de preuve (évidence scientifique).*

Des méthodes systématiques ont été appliquées dans la recherche de preuve.*

Les informations sur le financement sont publiques.*

Sur le plan rédactionnel, le guide est indépendant de l'organisation qui assure son financement.*

Les liens d'intérêts des membres de la commission en charge du guide sont documentés.*

La composition de la commission en charge du guide est pluridisciplinaire.

La composition de la commission en charge du guide est interprofessionnelle.

Les méthodes de formulation du guide sont connues.

Les patients ont-ils été associés au développement du guide?

Les données sur l'utilité, les effets secondaires et les risques sont disponibles.

* Ces critères ont été jugés importants par le groupe de travail de la plateforme en ligne des guides de pratique Suisse pour la phase de développement.