Online-Plattform «Guidelines Schweiz»

2017 Focused update on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT) - ESC Guideline

Herausgeber: European Society of Cardiology and European Association for Cardio-Thoracic Surgery

Verfügbar in: Englisch

Gültig bis: 2026

Basisinformationen und Einsatzgebiet

Kurzbeschreibung
There is, confusion in the community around the optimal type and duration of DAPT in patients with established coronary artery disease (CAD), undergoing coronary revascularization or not.4 This derives from apparently conflicting results arising from the available studies and limited evidence on various patient subsets (e.g. elderly patients, with comorbidities or at greater bleeding risk) in whom the trade-off between the benefits and risks of DAPT may differ from those observed in mor

Anwender Zielgruppe
Ärzte/Ärztinnen, Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen

Medizinischer Fachbereich
Anästhesiologie, Gefässchirurgie, Hämatologie, Herz- und thorak. Gefässchir., Kardiologie

Guidelinekategorie
Behandlung, Beurteilung des Therapieffekts, Management

Patienten Zielgruppe
Altersgruppe: Erwachsene
Geschlecht: Männlich, Weiblich

Herkunft
Übernommen

Geltungsbereich
National, Europäisch, International

Sektor
sektorübergreifend

Originalsprache
Englisch

Publikationsjahr
2017

Links zu Guidelines

PDF 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the
https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/doi/10.1093/eurheartj/ehx419/21382744/ehx419.pdf

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419

Kontakt

Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie
Dufourstrasse 30, 3005 Bern

Dr. Luisa Schäfer
luisa.schaefer@swisscardio.ch

031 388 80 90
http://www.swisscardio.ch

Informationen zum Guidelinesprozess

Die Evidenzlevel sind angegeben.*
Bei der Suche nach Evidenz wurden systematische Methoden angewandt.*
Die Information zur Finanzierung ist offen gelegt.*
Die Guideline ist redaktionell von der finanzierenden Organisation unabhängig.*
Die Interessenbindungen der Guideline Kommissionsmitglieder sind dokumentiert.*
Die Zusammensetzung der Guideline Kommissionsmitglieder ist multidiziplinär.
Die Zusammensetzung der Guideline Kommissionsmitglieder ist interprofessionell.
Die Methoden zur Formulierung der Guideline sind bekannt.
Bei der Entwicklung der Guidelines sind Patienten einbezogen worden.
Angaben zum Nutzen, zu Nebenwirkungen und Risiken sind vorhanden.

* Diese Kriterien im Entwicklungsprozess wurden von der Arbeitsgruppe Online-Plattform «Guidelines Schweiz» als wichtig eingestuft.