

## Plateforme en ligne «Guides de pratique Suisse»

### 2017 Focused update on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT) - ESC Guideline

**Auteurs / Editeurs:** European Society of Cardiology and European Association for Cardio-Thoracic Surgery

**Langues disponibles:** Anglais

**Valable jusqu'en:** 2026

#### Information de base

##### Brève description

There is, confusion in the community around the optimal type and duration of DAPT in patients with established coronary artery disease (CAD), undergoing coronary revascularization or not.<sup>4</sup> This derives from apparently conflicting results arising from the available studies and limited evidence on various patient subsets (e.g. elderly patients, with comorbidities or at greater bleeding risk) in whom the trade-off between the benefits and risks of DAPT may differ from those observed in mor

##### Groupe cible

Médecins, Scientifiques

##### Spécialité médicale

Anesthésiologie, Chirurgie vasculaire, Hématologie, Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, Cardiologie

##### Catégorie du guide

Traitement, Evaluation des effets thérapeutiques, Gestion/management

##### Groupe cible de patients

Classe d'âge: Adultes

Sexe: Masculin, Féminin

##### Origine

Repris

##### Domaine d'application

National, Européen, International

##### Secteur

Les deux/intersectoriel

##### Langue originale

Anglais

##### Publié en

2017

#### Liens vers les documents

PDF 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the

<https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/doi/10.1093/eurheartj/ehx419/21382744/ehx419.pdf>

<https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419>

#### Contact

**Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie**

**Dufourstrasse 30, 3005 Bern**

Dr. Luisa Schäfer

[luisa.schaefer@swisscardio.ch](mailto:luisa.schaefer@swisscardio.ch)

031 388 80 90  
<http://www.swisscardio.ch>

## Procédure

Indication des niveaux de preuve (évidence scientifique).\*

Des méthodes systématiques ont été appliquées dans la recherche de preuve.\*

Les informations sur le financement sont publiques.\*

Sur le plan rédactionnel, le guide est indépendant de l'organisation qui assure son financement.\*

Les liens d'intérêts des membres de la commission en charge du guide sont documentés.\*

La composition de la commission en charge du guide est pluridisciplinaire.

La composition de la commission en charge du guide est interprofessionnelle.

Les méthodes de formulation du guide sont connues.

Les patients ont-ils été associés au développement du guide?

Les données sur l'utilité, les effets secondaires et les risques sont disponibles.

\* Ces critères ont été jugés importants par le groupe de travail de la plateforme en ligne des guides de pratique Suisse pour la phase de développement.